

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS ABS832G20L** 厂商: **ACLO** 品牌: **ACCUTECH**

材料标识	ABS-GF20%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ACCUTECH	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.17	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.10	%
熔融流动指数			
200℃ / 5.0Kg	ASTM D1238	0.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	102	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
屈服℃	ASTM D638	78	Mpa
断裂℃	ASTM D638	78	Mpa
断裂伸长率			
屈服℃	ASTM D638	3.0	%
断裂℃	ASTM D638	5.0	%
拉伸模量			
23℃	ASTM D638	3900	Mpa
弯曲强度			
23℃	ASTM D790	114	Mpa
弯曲模量			
23℃	ASTM D790	5700	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23℃	ASTM D256	88	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		99	℃
1.80MPa 未退火		93	℃

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.59 mm	V-0